



Bedienungs- und Montageanleitung



Auf unserer Website www.smo-king.de findest du weitere Ideen zum Anbringen des Rauchgenerators, Anleitungen zur Reinigung der Komponenten, Rezepte usw.

Alexander Trupp und Mario Solla GbR
Ludwig-Elsbett-Str. 16
97616 Salz

info@smo-king.de
Mo-Fr 9-14 Uhr
Tel.: 09771 6866847
Tel.: 0157 78388013
Tel.: 0170 8946209
www.smo-king.de

Eingetragen im Europäischen und Schweizer Patent und Markenamt

Hallo Lieber Kunde,

als erstes bedanken wir uns das Du Dich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden hast. Wir wünschen Dir viel Spaß damit und hoffen auf gutes Gelingen. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für unser Produkt. Wir würden uns sehr über Dein Feedback freuen. Sei es auf unserer Website (www.smo-king.de) oder mit Bildern per E-Mail (info@smo-king.de), Facebook oder Instagram. Falls Du noch Fragen hast, scheue Dich nicht uns zu kontaktieren.

Bitte lies die Montage- und Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Warnhinweise!

- Achtung, dieses Gerät wird während des Betriebs sehr heiß und darf deshalb in dieser Zeit nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Falls du das Gerät während des Betriebs doch anfassen musst, solltest du hitzebeständige Handschuhe tragen.
- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen, Vergiftungsgefahr durch Rauchgase.
- Lass das Gerät vor dem Reinigungsvorgang abkühlen.
- Kinder und Haustiere fernhalten.
- Beim Anzünden dürfen keine Anzündhilfen benutzt werden.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Verwende niemals Wasser zum Löschen.
- Während des Betriebs muss das Gerät auf festem, nicht brennbarem Untergrund stehen bzw. fest mit dem Montagewinkel verbunden sein und dieser wiederum fest an seinem Bestimmungsort angebracht sein.
- Lass den heißen Rauchgenerator nie unbeaufsichtigt.
- ACHTUNG: Während des Betriebs kann es vorkommen, dass es am Anzündloch zu einer Verpuffung kommt. Dies passiert wenn eine größere Menge Späne nachrutscht oder wenn sich der Umgebungsluftdruck verändert.

Montageanleitung:

1. Stelle den Hauptzylinder auf den Kopf und führe den Auspuff in die große Bohrung und die Messingdüse von der gegenüberliegenden Seite in die kleine Bohrung des Zylinders ein. Nun verschraubst Du die beiden Teile miteinander. Du musst darauf achten, dass die Ausfräsung (Zylinder steht immer noch auf dem Kopf) des Auspuffes nach oben schaut. Ziehe die beiden Teile handfest an.
2. Nimm dann den Edelstahldeckel mit den Rändelschrauben und setze diesen auf den Hauptzylinder, so dass die seitliche Rändelschraube zum Klemmen in der Ausfräsung sitzt. Ziehe nun die seitliche Rändelschraube handfest an.
3. Anschließend schiebst Du den Montagewinkel auf den Rauchgenerator. Achte dabei auf die Bohrung und Ausfräsung des Montagewinkels. Nachdem der Montagewinkel aufgesteckt wurde, wird auch die zweite Rändelschraube handfest angezogen. Je nachdem wie Du den Montagewinkel einsetzen möchtest, musst du gegebenenfalls das mitgelieferte M5 Schraubenset als Standfüße anbringen. Dies solltest Du bevor der Montagewinkel am Rauchgenerator angebracht wurde tun.
4. Jetzt kann der Smo-King Rauchgenerator nach deinem Belieben angebracht werden. Entweder auf den mitgelieferten Standfüßen (die vorher am Montagewinkel angebracht wurden) oder hängend mittels der vorgesehenen Bohrungen im Montagewinkel.
5. Jetzt nur noch mit Smo-Woodchips 3-10 mm befüllen. Die Membranpumpe mittels des mitgelieferten Silikonschlauches auf die Messingluftdüse anstecken. Holzdeckel aufsetzen und von beiden Seiten am Zündloch ca. 5-10 sec. anzünden. Nun kann es mit dem Räuchern bzw. Smoken losgehen.

Zusätzliche Hinweise!

Wir übernehmen die Gewährleistung für den Rauchgenerator für die Dauer von zwei Jahren, ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile; sie erstreckt sich auf den Ersatz dieser Teile. Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung. Sie erlischt bei falscher Handhabung oder wenn eigenmächtige Veränderungen, gleich welcher Art, am Rauchgenerator vorgenommen wurden. Dadurch besteht die Gefahr, dass brennende Späne aus dem Anzündloch geschleudert werden.

Reinigung & Pflege!

Der Rauchgenerator sollte nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden. Für die Messingluftdüse sollte ein dünner Draht verwendet werden, um diesen hindurch zustoßen. Der Auspuff kann mit einem Schraubendreher von innen ausgekratzt werden. Der Zylinder wird am besten mit einem Spülschwamm sauber. Es darf z.B. Backofenreiniger verwendet werden, aber keine Mittel die den Edelstahl oder das Holz angreifen oder zerstören. Bei ausreichender Pflege und Reinigung gibt es keine Probleme mit der Funktion des Rauchgenerators.

Umwelthinweise & Entsorgungsmaßnahmen!

Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Rauchgenerator und bei der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

Achtung:

Bitte achten Sie darauf, dass die Pumpe keinen Rauch und keine fettige Luft beim Grillen oder Smoken ansaugt, sonst verkleben die Membrane im Inneren der Pumpe. Diese muss dann von Innen gereinigt werden, das ist KEIN Garantiefall.

Verbrennungsgefahr am gesamten Generator!

Bei jeder Verbrennung entstehen Verbrennungsrückstände. Diese können in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft (Kondensation) zu einer Räucherschlacke führen. Die Räucherschlacke kann unten aus dem Generator austreten, somit sollte eine nicht brennende Unterlage unter dem Rauchgenerator platziert werden. (Metallwanne o. Ä.)

Um eine einwandfreie Funktion des Generators zu gewährleisten, sollte dieser komplett gereinigt werden, wenn sich oben genannte Räucherschlacke bilden sollte. Dazu eignet sich am besten Backofen- oder Grillreiniger.

Wenn das Edelstahlflexrohr verwendet wird, sollte eine Art Siphon hergestellt werden. Dadurch wird die Räucherschlacke aus dem Rohr gefangen und ein Rücklauf in den Grill bzw. Rauchgenerator vermieden.

Anleitungen und Videos zur Reinigung von Pumpe und Generator finden Sie auf unserer Webseite www.smo-king.de unter Hilfe/FAQ

BITTE NUR TROCKENE UND HOCHWERTIGE RÄUCHERSPÄNE VERWENDEN.